

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271542 YURA 14

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

UNICAL AG S.p.A.
Via Roma 123
43033 – Castel D’Ario (MN) - Italia

DOP 00271542 YURA 14

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 00271542 YURA 14**
Unique identification code of the product type: 00271542 YURA 14
 - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets: EN 14785:2006
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 00271542 YURA 14**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 00271542 YURA 14
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno;
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets;
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
 - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:**
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
- L'organismo notificato TÜV RHEINLAND (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 3180 2021 Z1;**
The notified laboratory TÜV RHEINLAND (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 3180 2021 Z1;

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)
EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271542 YURA 14

Prestazione dichiarata / Declared performance

Specifica tecnica armonizzata: <i>Harmonized technical specification:</i>	EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione / Performance
Sicurezza antincendio / Fire safety	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	
	A1
Distanza da materiali combustibili <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / Minimum distances (mm): posteriore / rear = [100] lati / sides = [200] frontale / front = [800] soffitto / ceiling = [-] pavimento / floor = [-]
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / Pass
Emissione di prodotti della combustione <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,018] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,024] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
Temperatura superficiale / Surface temperature	Passa / Pass
Sicurezza elettrica / Electrical safety	Passa / Pass
Pulizia / Cleanability	Passa / Pass
Pressione massima di esercizio <i>Maximum operating pressure</i>	[3] bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [125] °C
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria) <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
Potenza termica nominale / Nominal heat output Potenza termica resa in ambiente / Room heating output Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output	[13,84] kW [3,31] kW [10,53] kW
Rendimento <i>Efficiency</i>	η [93,54] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output η [96,29] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

- 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)
Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)

Luogo: Castel d'Ario (MN)
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 03/11/2021
Date 03/11/2021

Firma
Sign.


Unical AG S.p.A.
46033 CASTEL D'ARIO (MN)
Via Roma, 123 - Tel. 0376 57001
C.F./P.IVA 01501350209

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271543 YURA 18

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

UNICAL AG S.p.A.
Via Roma 123
43033 – Castel D'Ario (MN) - Italia

DOP 00271543 YURA 18

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 00271543 YURA 18**
Unique identification code of the product type: 00271543 YURA 18
 - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
 - *Residential space heating appliance with water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 00271543 YURA 18**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 00271543 YURA 18
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno;
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets;
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
 - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:**
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
- L'organismo notificato TÜV RHEINLAND (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 3181 2021 Z1;**
The notified laboratory TÜV RHEINLAND (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 3181 2021 Z1;

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)
EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
DoP 00271543 YURA 18

Prestazione dichiarata / Declared performance

Specifica tecnica armonizzata: <i>Harmonized technical specification:</i>	EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione / Performance
Sicurezza antincendio / Fire safety	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	
Distanza da materiali combustibili <i>Distance to combustible materials</i>	A1 Minime distanze / Minimum distances (mm): posteriore / rear = [100] lati / sides = [200] frontale / front = [800] soffitto / ceiling = [-] pavimento / floor = [-]
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / Pass
Emissione di prodotti della combustione <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,005] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,028] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
Temperatura superficiale / Surface temperature	Passa / Pass
Sicurezza elettrica / Electrical safety	Passa / Pass
Pulizia / Cleanability	Passa / Pass
Pressione massima di esercizio <i>Maximum operating pressure</i>	[3,0] bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [102] °C
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria) <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
Potenza termica nominale / Nominal heat output Potenza termica resa in ambiente / Room heating output Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output	[17,14] kW [3,71] kW [13,43] kW
Rendimento <i>Efficiency</i>	D [94,97] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output D [97,54] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

- 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)
Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)

Luogo: Castel d'Ario (MN)
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 03/11/2021
Date 03/11/2021

Firma
Sign.


Unical AG S.p.A.
46033 CASTEL D'ARIO (MN)
Via Roma, 123 - Tel. 0376 57001
C.F. / P. IVA 01501350209

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271987 YURA 22

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

UNICAL AG S.p.A.
Via Roma 123
43033 – Castel D’Ario (MN) - Italia

DOP 00271987 YURA 22

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 00271987 YURA 22**
Unique identification code of the product type: 00271987 YURA 22
 - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
 - *Residential space heating appliance with water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 00271987 YURA 22**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 00271987 YURA 22
- Usi o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno;
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets;
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
 - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:**
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
- L'organismo notificato TÜV RHEINLAND (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 3182 2021 Z1;**
The notified laboratory TÜV RHEINLAND (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 3182 2021 Z1;

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271987 YURA 22

Prestazione dichiarata / Declared performance

Specifica tecnica armonizzata: <i>Harmonized technical specification:</i>	EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione / Performance
Sicurezza antincendio / Fire safety	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	
	A1
Distanza da materiali combustibili <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / Minimum distances (mm): posteriore / rear = [100] lati / sides = [200] frontale / front = [1000] soffitto / ceiling = [-] pavimento / floor = [-]
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / Pass
Emissione di prodotti della combustione <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,004] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,029] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
Temperatura superficiale / Surface temperature	Passa / Pass
Sicurezza elettrica / Electrical safety	Passa / Pass
Pulizia / Cleanability	Passa / Pass
Pressione massima di esercizio <i>Maximum operating pressure</i>	[3,0] bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [109] °C
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria) <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
Potenza termica nominale / Nominal heat output Potenza termica resa in ambiente / Room heating output Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output	[21,96] kW [4,10] kW [17,86] kW
Rendimento <i>Efficiency</i>	D [94,08] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output D [96,71] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)
Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)

Luogo: Castel d'Ario (MN)
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 03/11/2021
Date 03/11/2021

Firma
Sign.


Unical AG S.p.A.
46033 CASTEL D'ARIO (MN)
Via Roma, 123 - Tel. 0376 57001
C.F. / P. IVA 01501350209

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271988 YURA 26

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

UNICAL AG S.p.A.
Via Roma 123
43033 – Castel D’Ario (MN) - Italia

DOP 00271988 YURA 26

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 00271988 YURA 26**
Unique identification code of the product type: 00271988 YURA 26
 - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
 - *Residential space heating appliance with water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 00271988 YURA 26**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 00271988 YURA 26
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno;
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets;
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
 - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:**
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
- L'organismo notificato TÜV RHEINLAND (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 3183 2021 Z1;**
The notified laboratory TÜV RHEINLAND (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 3183 2021 Z1;

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271988 YURA 26

Prestazione dichiarata / Declared performance

Specifica tecnica armonizzata: <i>Harmonized technical specification:</i>	EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione / Performance
Sicurezza antincendio / Fire safety	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	
	A1
Distanza da materiali combustibili <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / Minimum distances (mm): posteriore / rear = [100]]lati / sides = [200] frontale / front = [1000] soffitto / ceiling = [-] pavimento / floor = [-]
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / Pass
Emissione di prodotti della combustione <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,002] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,026] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
Temperatura superficiale / Surface temperature	Passa / Pass
Sicurezza elettrica / Electrical safety	Passa / Pass
Pulizia / Cleanability	Passa / Pass
Pressione massima di esercizio <i>Maximum operating pressure</i>	[3,0] bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [114] °C
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria) <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/f/ue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
Potenza termica nominale / Nominal heat output Potenza termica resa in ambiente / Room heating output Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output	[25,86] kW [5,50] kW [20,35] kW
Rendimento <i>Efficiency</i>	η [94,56] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output η [95,79] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)

Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)

Luogo: Castel d'Ario (MN)
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 03/11/2021
Date 03/11/2021

Firma
Sign.

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)

EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271989 YURA 30

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

UNICAL AG S.p.A.
Via Roma 123
43033 – Castel D’Ario (MN) - Italia

DoP 00271989 YURA 30

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 00271989 YURA 30**
Unique identification code of the product type: 00271989 YURA 30
 - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
 - *Residential space heating appliance with water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
2. **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 00271989 YURA 30**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 00271989 YURA 30
3. **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, con acqua, alimentato a pellet di legno;
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets;
4. **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
 - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
5. **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2:**
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
6. **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
7. **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
8. **L'organismo notificato TÜV RHEINLAND (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 3183 2021 Z1;**
The notified laboratory TÜV RHEINLAND (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 3183 2021 Z1;

WIESBERG

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(DoP)
EU DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP 00271989 YURA 30

Prestazione dichiarata / Declared performance

Specifica tecnica armonizzata: <i>Harmonized technical specification:</i>	EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione / Performance
Sicurezza antincendio / Fire safety	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	
	A1
Distanza da materiali combustibili <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / Minimum distances (mm): posteriore / rear = [100] lati / sides = [200] frontale / front = [1000] soffitto / ceiling = [-] pavimento / floor = [-]
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / Pass
Emissione di prodotti della combustione <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,001] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,026] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
Temperatura superficiale / Surface temperature	Passa / Pass
Sicurezza elettrica / Electrical safety	Passa / Pass
Pulizia / Cleanability	Passa / Pass
Pressione massima di esercizio <i>Maximum operating pressure</i>	[3,0] bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [125] °C
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria) <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
Potenza termica nominale / Nominal heat output Potenza termica resa in ambiente / Room heating output Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output	[30,48] kW [6,09] kW [24,38] kW
Rendimento <i>Efficiency</i>	D [94,03] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output D [95,79] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)

Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)

Luogo: Castel d'Ario (MN)
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 03/11/2021
Date 03/11/2021

Firma
Sign.


Unical AG S.p.A.
46033 CASTEL D'ARIO (MN)
Via Roma, 123 - Tel. 0376 57001
C.F./P.IVA 01501350209